

## مانع حمل طریقوں کا تعارف



## مانع حمل طریقوں سے متعلق کچھ عام خدشات کی وضاحت

چند خواتین کو وقفے کی گولیوں کے استعمال سے شروع شروع میں معمولی تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گولیوں کا استعمال بند نہ کریں کیونکہ عام طور پر دو تین ماہ کے مسلسل استعمال سے یہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔

وقفے کے ٹیکے کا استعمال بانجھ پن پیدا نہیں کرتا، لیکن کچھ خواتین میں ٹیکے کا استعمال چھوڑنے کے بعد اگلا حمل ٹھہرنے میں ایک سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔

وقفے کے ٹیکے کے استعمال سے کچھ خواتین میں ماہواری کم ہو جاتی ہے یا رُک بھی سکتی ہے۔ لیکن اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس سے جسم میں گندہ خون جمع نہیں ہوتا اور نہ ہی عورت کی صحت کو کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ ٹیکے کا استعمال چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد ماہواری پھر سے پہلے کی طرح آنے لگتی ہے۔

IUCD / چھلہ جسم کے کسی اور حصے میں نہیں جاسکتا اگر اسے صحیح طریقے سے تربیت یافتہ کارکن صحت سے رکھوایا جائے۔ عام طور پر چھلہ کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا۔

## حمل میں تاخیر کے جدید عارضی طریقے




خواتین کے استعمال کیلئے مانع حمل گولیاں:

- وقت کیلئے موثر اور محفوظ طریقہ
- صرف ایک گولی روزانہ
- استعمال روکنے کے بعد حمل دوبارہ بغیر کسی تاخیر کے نظر سکتا ہے
- استعمال سے پہلے تربیت یافتہ کارکن صحت سے مشورہ کریں



خواتین کے استعمال کیلئے مانع حمل ٹیبلٹ:

- نہایت موثر اور محفوظ طریقہ
- صرف ایک ٹیبلٹ اور 3 ماہ تک کا تحفظ
- دودھ پلانے والی ماؤں کیلئے موزوں
- استعمال سے پہلے تربیت یافتہ کارکن صحت سے مشورہ کریں



بچہ دانی میں رکھا جانے والا چھلدا (IUCD):

- نہایت موثر اور محفوظ طریقہ
- ایک مرتبہ استعمال سے 5 سے 12 سال تک کا تحفظ
- بچے کی خواہش ہونے کی صورت میں کسی بھی وقت نکال دیا جاسکتا ہے
- چھلدا رکھوانے اور نکالنے کیلئے تربیت یافتہ کارکن صحت سے رجوع کریں

## حمل میں تاخیر کے قدرتی عارضی طریقے



عزل:

- کوئی بھی مرد اسے اپنا سکتا ہے
- کسی قسم کے مضرات یا صحت کے خطرات نہیں
- اگر صحیح طریقے سے عمل نہ کیا جائے تو کارآمد نہیں ہوگا



موزوں دنوں پر پبلی طریقہ:

- حمل میں تاخیر کا ایک قدرتی طریقہ جس میں ماہواری کے ایک چکر میں خواتین کے حاملہ ہونے کے موزوں ترین دنوں کے دوران جنسی عمل سے پرہیز کیا جاتا ہے۔
- ان خواتین کیلئے موزوں ہے جن کی ماہواری کا ایک چکر 26 سے 32 دنوں کے درمیان ہو
- حاملہ ہونے کے موزوں ترین دنوں کے دوران جنسی عمل سے پرہیز کیا جاسکتا ہے
- کسی قسم کے مضرات یا صحت کے خطرات نہیں
- مزید معلومات کیلئے ماہر صحت سے رجوع کریں



ماں کے دودھ پلانے کے ذریعے حمل روکنے کا قدرتی طریقہ، لیم (LAM):

- لیم/LAM بچے کو پیدائش کے ابتدائی چھ ماہ تک ماں کا دودھ پلانے کی بنیاد پر عمل روکنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔
- لیم/LAM کے موثر ہونے کیلئے درج ذیل تین شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے:
- بچے کی پیدائش کے بعد ماہواری دوبارہ شروع نہ ہوئی ہو
- بچے کو صرف ماں کا دودھ پلایا جائے
- بچے کی عمر چھ مہینے سے کم ہو

## مستقل طریقے: وہ طریقے جن سے بچے کی پیدائش ہمیشہ کیلئے روک جاتی ہے



کنڈوم (مردوں کے استعمال کیلئے):

- نہایت محفوظ اور موثر طریقہ (اگر صحیح طرح سے استعمال کیا جائے)
- کوئی مضرات نہیں
- جنسی بیماریوں سے محفوظ فراہم کرتا ہے
- آسانی دستیاب ہے



ایمرجنسی گولیاں:

- غیر محفوظ جنسی عمل کے 5 دن کے اندر لی جاتیں تو نہایت موثر ہیں
- اس سے استقامت (ایبورش) نہیں ہوتا
- عام مانع حمل طریقوں کے طور پر ہرگز استعمال نہ کیا جائے
- مزید معلومات کیلئے قریبی مرکز صحت سے رابطہ کریں



تل بندی:

- خواتین کیلئے مستقل مانع حمل طریقہ
- ان کیلئے موزوں ترین طریقہ جن کو اور بچہ نہیں چاہتے
- دیرپا عملی اثرات نہیں ہوتے
- جنسی صلاحیت اور احساسات پر کوئی اثر نہیں پڑتا
- مزید معلومات اور راہنمائی کیلئے تربیت یافتہ کارکن صحت سے رجوع کریں



نس بندی:

- مردوں کیلئے مستقل مانع حمل طریقہ
- ان کیلئے موزوں ترین طریقہ جن کو اور بچہ نہیں چاہتے
- نس بندی آپریشن کے تین ماہ بعد موثر ہوتی ہے
- جنسی صلاحیت اور احساسات پر کوئی اثر نہیں پڑتا